

# Rockprice

Cennik online dopasowany do Twoich potrzeb  
POLAND - PUBLIKACJA 14-04-2026



**ProRox®**

Izolacje dla  
przemysłu i  
energetyki

**SeaRox®**

Izolacje morskie  
i offshore

Ceny obowiązują w Polsce począwszy od dnia 01-05-2026

# Od eksperta dla eksperta

Nasz cennik online dopasowany do Twoich potrzeb



Jako eksperci jesteśmy z wiedzą na bieżąco. Jeszcze lepiej jak zdobywamy ją pierwsi. W dziedzinie izolacji technicznych jesteśmy ekspertami. Właśnie dlatego specjalistom takim jak Ty, oferujemy pełen zakres innowacyjnych rozwiązań izolacyjnych dla przemysłu i energetyki oraz dla przemysłu stoczniowego i offshore (dostępnych w liniach produktowych ProRox® i SeaRox®). Dbamy, by nasza wiedza była kluczem do Twojego sukcesu. Nasi zaangażowani specjaliści posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie, konieczne by dostarczyć Tobie najwyższej jakości serwis i narzędzia, jak i właściwie dobrać najnowocześniejsze rozwiązania izolacyjne dla maksymalnej wydajności i optymalizacji pracy.

**Rockprice** to nasze najnowsze narzędzie w pełni dopasowane do Twoich potrzeb. To przyjazny dla użytkownika cennik online, w którym sprawdzisz najbardziej aktualne ceny naszych najnowszych rozwiązań ProRox i SeaRox w czasie rzeczywistym, 24/7. Możesz dowolnie wybierać produkty i tworzyć swoje

własne cenniki. To duże usprawnienie!

Idea stworzenia Rockprice jest prosta. Drukowane cenniki szybko tracą swoją wartość. Nie są dopasowane do indywidualnych potrzeb i nie są ekologiczne (oszczędzamy papier!). Odpowiedzią na te trudności jest nasze nowe narzędzie - cennik online. Na następnych stronach dowiesz się, jakie korzyści daje praca z Rockprice. Przekonasz się, jak łatwo i szybko wybrać interesujący Ciebie produkt i stworzyć własny cennik.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o Rockprice, jak z niego korzystać, odwiedź [rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com) lub skontaktuj się ze swoim przedstawicielem ROCKWOOL® Technical Insulation. Na nas zawsze możesz liczyć!

John Mogensen  
ROCKWOOL Technical Insulation  
Managing Director

Lista cen wybranych przez Ciebie produktów na str. 7

Zawsze sprawdź najnowsze ceny w Rockprice, naszym cenniku online.



„Jesteśmy globalną firmą tuż obok Ciebie”.



# Jakie korzyści daje Rockprice?

Jest ich wiele!

Rockprice to cennik online, w którym znajdziesz zawsze aktualne ceny izolacji technicznych ROCKWOOL ProRox i SeaRox.

Bądź na bieżąco z Rockprice, gdziekolwiek jesteś.



- Prosty w obsłudze, **dostępny 24/7 z każdego miejsca na świecie**
- Najbardziej aktualna lista **produktów ProRox i SeaRox** i ich ceny online
- **Dedykowane cenniki, dopasowane do Twoich potrzeb**
- **Możliwość zapisu w Excel i PDF** ułatwia wymianę danych, obliczanie cen i wydruk cenników

Stwórz swój własny **cennik wg własnych potrzeb!**



Zeskanuj poniższy **kod QR** lub kliknij na link:


[rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com)

i przejdź na stronę Rockprice.

## Jak to działa?


Rockprice jest bardzo prosty w obsłudze. Wejdź na stronę **rockprice-rti.rockwool.com** i korzystaj z niego w czterech prostych krokach.

**Krok 1: Załóż konto i zaloguj się do systemu.**



Załącz konto - lub jeśli już je masz - zaloguj się do systemu.

**Krok 2: Znajdź produkty.**




Znajdź interesujące Cię produkty za pomocą wyszukiwarki fraz lub listy zastosowań.

**Krok 3: Przeglądaj ceny.**



Sprawdź wszystkie ceny. Możesz wprowadzić przyznane Ci rabaty na produkty ROCKWOOL Technical Insulation.

**Krok 4: Utwórz cennik według własnych kryteriów i zapisz go.**



Utwórz własny cennik i eksportuj go do pliku Excel lub PDF.

# Narzędzia i dokumentacja

Szukasz dodatkowych usług i dokumentacji dotyczących naszych rozwiązań? Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć w Internecie.




## Wyszukiwarka DWU

Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) naszych produktów można najszybciej uzyskać, pobierając ją z naszej witryny internetowej.

**Pobieranie DWU:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>





## Rockassist

Nasz darmowy **kalkulator on-line** do obliczania idealnej grubości izolacji w przypadku dowolnej instalacji technicznej w przemyśle. Pierwszy krok w kierunku maksymalizacji eksploatacyjnej efektywności energetycznej i pomoc przy obniżaniu kosztów energii oraz emisji CO<sub>2</sub>!

**Zarejestruj się, aby korzystać z Rockassist:**

<https://www.rockassist.com/>




## Wyszukiwarka dokumentów SeaRox

Potrzebne są **homologacje typu, karty katalogowe produktów, rysunki i inne dokumenty** do projektów morskich i przybrzeżnych? Wszystko, czego potrzebujesz, szybko znajdziesz za pomocą naszej internetowej wyszukiwarki dokumentów SeaRox.

**Wyszukiwanie dokumentów:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



## Certyfikaty morskie

MED, DNV, Lloyd's Register ... Wybieraj i pobieraj z naszej witryny internetowej **certyfikaty morskie i przybrzeżne** potrzebne do naszych rozwiązań SeaRox.

**Wyszukiwanie certyfikatów:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>




## Centrum dokumentacji

Dla ułatwienia, **wszelkie informacje na temat naszych rozwiązań** zgromadziliśmy w naszym internetowym centrum dokumentacji. Znajdziesz tu wszystkie nasze broszury, karty katalogowe produktów, instrukcje montażu i wiele więcej.

**Odwiedź nasze centrum dokumentacji:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



**ProRox®**

Izolacje dla przemysłu i energetyki

### Nazwy naszych produktów mają logiczną strukturę

Każda nazwa produktu utworzona jest w ten sam sposób:

np.

**ProRox PS 960 ALU**

Nazwa grupy produktów

Identyfikator produktu:

WM = maty na siatce  
SL = płyty  
MA = maty  
PS = otuliny  
GR = granulaty

2 ostatnie cyfry = pozostałe właściwości produktu

Kod zastosowania:

pierwsza cyfra:  
3 = akustyka  
5 = wytrzymałość na ściskanie  
6 = izolacja przeciwnożniowa  
9 = izolacja termiczna

Rodzaj okładziny:  
ALU = folia aluminiowa

**SeaRox®**

Izolacje morskie i offshore

### Nazwy naszych produktów mają logiczną strukturę

Każda nazwa produktu utworzona jest w ten sam sposób:

np.

**SeaRox SL 620 ALU**

Nazwa grupy produktów

Identyfikator produktu:

WM = maty na siatce  
SL = płyty  
PS = otuliny  
LM = maty lamelowe  
MA = maty  
FB = płyty przeciwnożniowe  
FM = maty przeciwnożniowe

2 ostatnie cyfry = pozostałe właściwości produktu

Kod zastosowania:

pierwsza cyfra:  
3 = akustyka  
4 = wyposażenie  
6 = izolacja przeciwnożniowa  
7 = komfort cieplny i akustyczny  
9 = izolacja termiczna

Okładziny produktów:

ALU = aluminium zbrojone  
GW = włóknina szklana biała  
TB = tkanina szklana czarna  
TB = tkanina szklana naturalna

# Przegląd sposobu pakowania produktów z linii ProRox i SeaRox

## Otuliny



Folia termokurczliwa  
(duże średnice)




Kartony  
(małe średnice)



## Maty na siatce



## Maty



## Płyty



## Granulat i wełna luzem



# Spis treści

<b>ProRox PS 960</b> .....	8
<b>ProRox PS 970</b> .....	10
<b>ProRox PS 930 ALU</b> .....	12
<b>ProRox WM 950</b> .....	13
<b>ProRox WM 960</b> .....	14
<b>ProRox WM 970</b> .....	14
<b>ProRox WM 920</b> .....	15
<b>ProRox SL 550</b> .....	15
<b>ProRox SL 586</b> .....	16
<b>ProRox SL 920</b> .....	16
<b>ProRox SL 930</b> .....	17
<b>ProRox SL 950</b> .....	17
<b>ProRox SL 960</b> .....	18
<b>ProRox SL 970</b> .....	18
<b>ProRox GR 903</b> .....	19
<b>ProRox LF 970D</b> .....	19
<b>ProRox MA 520 ALU</b> .....	20
<b>SeaRox FB 6020</b> .....	21
<b>SeaRox FB 6040</b> .....	21
<b>SeaRox FB 6050</b> .....	22
<b>SeaRox FM 6020 ALU</b> .....	22
<b>SeaRox FM 6030 ALU</b> .....	22
<b>SeaRox FM 6040 ALU</b> .....	23
<b>SeaRox FM 6050 ALU</b> .....	23
<b>SeaRox SL 320</b> .....	24
<b>SeaRox SL 340</b> .....	24
<b>SeaRox SL 436</b> .....	25
<b>SeaRox SL 440</b> .....	25
<b>SeaRox SL 480</b> .....	25
<b>SeaRox SL 620</b> .....	26
<b>SeaRox SL 640</b> .....	27
<b>SeaRox SL 720</b> .....	27
<b>SeaRox SL 740</b> .....	28
<b>SeaRox WM 620</b> .....	28
<b>SeaRox WM 640</b> .....	29
<b>SeaRox LM 900 ALU</b> .....	29
<b>SeaRox MA 7000 ALU</b> .....	30
<b>SeaRox MA 720 ALU</b> .....	30
<b>SeaRox MA 740 ALU</b> .....	31
<b>SeaRox Tape ALU</b> .....	31
<b>SeaRox Tape GW-A</b> .....	32
<b>SeaRox Tape ALU-G</b> .....	32
<b>SeaRox Glass cloth GW200</b> .....	32
<b>SeaRox Glass cloth ALU-G / GW-A</b> .....	33
<b>SeaRox Acoustic foil</b> .....	33

# Izolacja przemysłowa - grupa produktów ProRox

## ProRox PS 960



ProRox PS 960 to uformowane segmenty izolacji ze skalnej wełny mineralnej, wytwarzane techniką nawijania na trzpieniu. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności. Na zamówienie produkt jest dostępny z okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Wysoce wytrzymałe segmenty izolacji mają podłużne nacięcia i zawias, co ułatwia ich montaż. Doskonale sprawdzają się w izolacji cieplnej i akustycznej rurociągów w instalacjach przemysłowych, okrętowych i na obiektach morskich.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



**In stock in small quantities**

Średnica	grubość	25	30	40	50	60	80	100	120
28	Price / m	<b>28,70 zł</b>	<b>40,70 zł</b>	<b>45,64 zł</b>	<b>58,84 zł</b>	<b>93,24 zł</b>	<b>130,84 zł</b>		
	Szt. / opak.	25	16	12	9	6	1		
	Szt. / PAL	300	192	144	108	72	33		
	Pallet code	218688	227301	218675	218676	218694	211474		
35	Price / m	<b>30,40 zł</b>	<b>37,44 zł</b>	<b>50,02 zł</b>	<b>64,23 zł</b>	<b>95,64 zł</b>	<b>129,55 zł</b>		
	Szt. / opak.	20	16	9	7	5	1		
	Szt. / PAL	240	192	108	84	60	30		
	Pallet code	90174	218685	218684	218683	218686	218696		
42	Price / m	<b>32,43 zł</b>	<b>41,54 zł</b>	<b>54,43 zł</b>	<b>69,63 zł</b>	<b>99,46 zł</b>	<b>141,43 zł</b>		
	Szt. / opak.	16	12	6	6	4	1		
	Szt. / PAL	192	144	108	72	48	28		
	Pallet code	218689	218677	218678	25827	25828	193131		
48	Price / m	<b>35,92 zł</b>	<b>44,53 zł</b>	<b>58,20 zł</b>	<b>74,27 zł</b>	<b>103,31 zł</b>	<b>150,20 zł</b>		
	Szt. / opak.	15	12	9	6	4	1		
	Szt. / PAL	180	144	108	72	48	27		
	Pallet code	218690	218679	218653	218680	25832	24360		
54	Price / m	<b>40,19 zł</b>	<b>47,93 zł</b>	<b>61,96 zł</b>	<b>78,92 zł</b>	<b>107,22 zł</b>	<b>129,73 zł</b>		
	Szt. / opak.	12	10	8	5	4	1		
	Szt. / PAL	144	120	96	60	48	25		
	Pallet code	76764	76775	115807	115808	115809	257659		
60	Price / m	<b>42,85 zł</b>	<b>49,68 zł</b>	<b>65,79 zł</b>	<b>83,56 zł</b>	<b>113,97 zł</b>	<b>175,72 zł</b>	<b>210,76 zł</b>	<b>252,88 zł</b>
	Szt. / opak.	11	9	6	5	4	1	1	1
	Szt. / PAL	132	108	72	60	48	24	16	12
	Pallet code	218687	218681	218682	218739	25837	24028	24363	280382
64	Price / m	<b>45,15 zł</b>	<b>53,54 zł</b>	<b>68,26 zł</b>	<b>86,62 zł</b>	<b>122,85 zł</b>	<b>184,83 zł</b>	<b>221,95 zł</b>	<b>269,74 zł</b>
	Szt. / opak.	-	9	6	4	1	1	1	-
	Szt. / PAL	108	108	72	48	36	24	-	-
	Pallet code	26394	25838	218740	25840	26679	69248	-	-
70	Price / m	<b>48,54 zł</b>	<b>55,57 zł</b>	<b>71,99 zł</b>	<b>91,24 zł</b>	<b>128,09 zł</b>	<b>194,41 zł</b>	<b>244,26 zł</b>	<b>295,14 zł</b>
	Szt. / opak.	9	8	5	4	1	1	1	-
	Szt. / PAL	108	96	60	48	33	-	-	-
	Pallet code	28087	25841	25864	25843	28420	-	-	-
76	Price / m	<b>49,28 zł</b>	<b>56,54 zł</b>	<b>75,78 zł</b>	<b>95,88 zł</b>	<b>133,33 zł</b>	<b>200,36 zł</b>	<b>265,19 zł</b>	<b>314,50 zł</b>
	Szt. / opak.	9	7	5	4	1	1	1	1
	Szt. / PAL	108	84	60	48	30	20	14	11
	Pallet code	218741	218742	218649	218743	23448	23570	72787	321743
89	Price / m	<b>59,60 zł</b>	<b>64,10 zł</b>	<b>83,94 zł</b>	<b>105,88 zł</b>	<b>140,07 zł</b>	<b>221,68 zł</b>	<b>283,19 zł</b>	<b>321,10 zł</b>
	Szt. / opak.	6	6	4	1	1	1	1	1
	Szt. / PAL	72	72	48	33	27	19	12	10
	Pallet code	25849	25850	224780	23574	23447	24030	24309	120026
102	Price / m	<b>68,09 zł</b>	<b>80,11 zł</b>	<b>100,74 zł</b>	<b>121,26 zł</b>	<b>156,03 zł</b>	<b>237,71 zł</b>	<b>302,91 zł</b>	<b>322,67 zł</b>
	Szt. / opak.	5	4	1	1	1	1	1	1
	Szt. / PAL	60	48	36	28	24	16	12	-
	Pallet code	25929	25930	115837	28736	24365	111999	115830	-
108	Price / m	<b>70,59 zł</b>	<b>84,00 zł</b>	<b>103,65 zł</b>	<b>122,17 zł</b>	<b>161,28 zł</b>	<b>245,03 zł</b>	<b>309,46 zł</b>	<b>324,30 zł</b>
	Szt. / opak.	5	4	1	1	1	1	1	-
	Szt. / PAL	60	48	33	25	23	16	11	-
	Pallet code	68945	25931	28735	28737	24366	28421	129331	-

średnice	grubość	25	30	40	50	60	80	100	120
114	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>72,12 zł</b> 4 48 218744	<b>78,64 zł</b> 4 48 219422	<b>98,80 zł</b> 1 32 23666	<b>124,36 zł</b> 1 25 218761	<b>149,91 zł</b> 1 20 218652	<b>237,54 zł</b> 1 15 23446	<b>294,30 zł</b> 1 11 24310	<b>325,18 zł</b> 1 8 24407
121	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>78,12 zł</b> 4 - -	<b>94,18 zł</b> 1 36 26346	<b>104,09 zł</b> 1 30 26233	<b>130,54 zł</b> 1 24 26235	<b>156,63 zł</b> 1 20 26348	<b>244,54 zł</b> 1 14 26352	<b>312,86 zł</b> 1 11 26355	<b>333,73 zł</b> - - -
127	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>81,54 zł</b> - 48 25934	<b>94,62 zł</b> 1 33 24521	<b>107,64 zł</b> 1 27 26237	<b>132,89 zł</b> 1 23 26357	<b>158,09 zł</b> 1 19 26359	<b>247,03 zł</b> 1 12 26363	<b>315,37 zł</b> 1 10 26239	
133	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>83,26 zł</b> 1 36 28422	<b>95,87 zł</b> 1 32 24031	<b>110,02 zł</b> 1 25 24091	<b>133,20 zł</b> 1 24 23571	<b>159,60 zł</b> 1 17 24408	<b>249,54 zł</b> 1 12 24410	<b>317,88 zł</b> 1 10 26246	
140	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>89,25 zł</b> 1 33 120034	<b>104,57 zł</b> 1 30 23709	<b>116,02 zł</b> 1 24 24088	<b>145,17 zł</b> 1 20 24032	<b>178,09 zł</b> 1 16 23991	<b>276,61 zł</b> 1 12 23445	<b>353,70 zł</b> 1 9 26122	<b>386,22 zł</b> 1 8 26123
159	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>100,06 zł</b> 1 27 27043	<b>116,81 zł</b> 1 25 24033	<b>127,97 zł</b> 1 20 26125	<b>156,22 zł</b> 1 16 24411	<b>192,28 zł</b> 1 14 26127	<b>297,00 zł</b> 1 11 26129	<b>380,01 zł</b> 1 8 26131	<b>394,03 zł</b> 1 6 243600
169	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>115,71 zł</b> 1 25 27301	<b>123,23 zł</b> 1 22 23572	<b>135,02 zł</b> 1 19 23979	<b>167,53 zł</b> 1 16 23569	<b>207,50 zł</b> 1 12 23892	<b>307,81 zł</b> 1 10 23444	<b>391,45 zł</b> 1 8 24311	<b>405,13 zł</b> 1 6 24127
194	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>120,34 zł</b> - 19 118914	<b>139,30 zł</b> 1 17 24413	<b>150,02 zł</b> 1 14 24414	<b>186,82 zł</b> 1 12 23618	<b>220,78 zł</b> 1 11 28230	<b>334,71 zł</b> 1 8 51205	<b>428,43 zł</b> 1 6 112370	
219	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>134,77 zł</b> 1 16 27044	<b>155,41 zł</b> 1 14 23573	<b>169,80 zł</b> 1 12 23712	<b>206,08 zł</b> 1 11 23891	<b>244,82 zł</b> 1 9 23980	<b>361,61 zł</b> 1 8 23753	<b>462,97 zł</b> 1 6 23443	<b>509,24 zł</b> 1 5 115838
245	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>147,92 zł</b> 1 - -	<b>164,39 zł</b> 1 12 286754	<b>182,10 zł</b> 1 11 26188	<b>226,15 zł</b> 1 9 26181	<b>254,70 zł</b> 1 8 26189	<b>386,22 zł</b> 1 6 26190	<b>489,00 zł</b> - 5 26192	<b>519,76 zł</b> 1 - -
273	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>152,93 zł</b> 1 - -	<b>169,93 zł</b> 1 10 23981	<b>199,65 zł</b> 1 9 23982	<b>237,69 zł</b> 1 8 23983	<b>264,54 zł</b> 1 6 23984	<b>389,99 zł</b> 1 5 24313	<b>493,78 zł</b> 1 5 24337	<b>530,34 zł</b> 1 4 24268
305	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code		<b>223,25 zł</b> 1 8 268248	<b>248,09 zł</b> 1 6 28970	<b>272,41 zł</b> 1 6 26198	<b>334,87 zł</b> 1 5 26199	<b>462,98 zł</b> 1 5 26271	<b>581,96 zł</b> 1 4 26273	
324	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>195,48 zł</b> 1 8 343351	<b>232,15 zł</b> 1 6 56700	<b>257,94 zł</b> 1 6 24048	<b>287,06 zł</b> 1 5 23985	<b>351,69 zł</b> 1 5 23986	<b>476,91 zł</b> 1 4 27514	<b>608,25 zł</b> 1 18 280379	<b>696,50 zł</b> 1 16 317860
356	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code		<b>243,52 zł</b> 1 6 26224	<b>266,58 zł</b> 1 6 23987	<b>311,71 zł</b> 1 5 24050	<b>403,13 zł</b> 1 4 24051	<b>539,01 zł</b> 1 4 99739	<b>652,47 zł</b> 1 - -	<b>745,58 zł</b> 1 - -
406	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code		<b>277,70 zł</b> 1 5 304106	<b>302,29 zł</b> 1 4 26276	<b>350,23 zł</b> 1 4 24052	<b>455,13 zł</b> 1 18 309536	<b>601,46 zł</b> 1 16 280387	<b>721,64 zł</b> 1 14 309537	<b>822,29 zł</b> 1 - -
456	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code		<b>311,93 zł</b> 1 - -	<b>337,06 zł</b> 1 16 280395	<b>388,78 zł</b> 1 16 280396	<b>594,65 zł</b> 1 16 280398	<b>705,24 zł</b> 1 12 280402	<b>823,19 zł</b> 1 - -	<b>946,68 zł</b> 1 - -
508	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code			<b>375,49 zł</b> 1 - -	<b>428,87 zł</b> 1 14 280436	<b>572,41 zł</b> 1 - -	<b>774,57 zł</b> 1 - -	<b>909,29 zł</b> 1 8 280447	<b>1 045,69 zł</b> 1 - -
558	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code				<b>467,41 zł</b> 1 10 369180	<b>610,67 zł</b> 1 10 280409	<b>839,22 zł</b> 1 - -	<b>991,59 zł</b> 1 6 281420	<b>1 140,32 zł</b> 1 - -
610	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code				<b>507,50 zł</b> 1 8 280407	<b>627,20 zł</b> 1 8 280408	<b>871,61 zł</b> 1 - -	<b>1 034,55 zł</b> 1 - -	<b>1 189,72 zł</b> 1 - -
660	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code				<b>546,05 zł</b> 1 - -	<b>675,26 zł</b> 1 - -	<b>932,43 zł</b> 1 - -	<b>1 103,89 zł</b> 1 - -	<b>1 269,49 zł</b> 1 - -

średnica	grubość	25	30	40	50	60	80	100	120
712	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code				582,23 zł 1 - -	688,48 zł 1 - -	960,33 zł 1 - -	1 144,93 zł 1 - -	
813	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code				664,04 zł 1 - -	776,66 zł 1 - -	1 004,14 zł 1 - -	1 284,63 zł 1 - -	
915	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code				742,67 zł 1 - -				

In stock in small quantities

## ProRox PS 970



ProRox PS 970 to uformowane segmenty izolacji ze skalnej wełny mineralnej, wytwarzane techniką nawijania na trzpieniu. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności. Na zamówienie produkt jest dostępny z okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Wysoce wytrzymałe segmenty izolacji mają podłużne nacięcie i zawias, co ułatwia ich montaż. Doskonale sprawdzają się w izolacji cieplnej i akustycznej rurociągów przemysłowych osiągających wysokie temperatury i pracujących przy dużych obciążeniach mechanicznych.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



In stock in small quantities

średnica	grubość	25	30	40	50	60	80	100	120
28	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code		44,44 zł 16 192 251598	54,73 zł 12 144 322097	70,61 zł 9 108 105125	111,90 zł 6 - -	152,27 zł 1 - -		
35	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	36,44 zł 20 240 311827	44,94 zł 16 192 105128	60,01 zł 9 108 248759	77,11 zł 7 84 105127	114,79 zł 5 60 105207	155,43 zł 1 30 105280		
42	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	38,95 zł 16 192 359032	49,87 zł 12 144 248741	65,29 zł 9 108 103887	83,58 zł 6 72 103888	119,38 zł 4 48 359033	169,72 zł 1 28 363043		
48	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	43,11 zł 15 180 292431	53,47 zł 12 144 105126	69,83 zł 9 108 248762	89,15 zł 6 72 105130	123,98 zł 4 48 105129	180,22 zł 1 27 105284	236,64 zł 1 19 322519	
60	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	51,41 zł 11 132 322520	59,58 zł 9 108 105132	78,92 zł 6 72 105131	100,24 zł 5 60 103889	136,76 zł 4 48 244815	210,85 zł 1 24 284416	252,89 zł 1 16 322524	
70	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	58,23 zł 9 - -	66,71 zł 8 96 273045	86,44 zł 5 - -	109,48 zł 4 - -	153,70 zł 1 - -	233,30 zł 1 - -	249,15 zł 1 - -	
76	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	59,12 zł 9 108 321721	67,84 zł 7 84 105136	90,95 zł 5 60 248763	115,05 zł 4 48 105139	159,99 zł 1 30 105210	240,39 zł 1 20 322088	318,26 zł 1 14 105211	
89	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	71,55 zł 6 72 322521	76,90 zł 6 72 229145	100,75 zł 4 48 105138	127,08 zł 1 33 105230	168,11 zł 1 27 248780	266,02 zł 1 19 105212	339,83 zł 1 12 105232	

średnica	grubość	25	30	40	50	60	80	100	120
102	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>81,69 zł</b> 5 60 321724	<b>96,16 zł</b> 4 48 359034	<b>120,87 zł</b> 1 36 257804	<b>145,51 zł</b> 1 28 322154	<b>177,85 zł</b> 1 24 244816	<b>285,26 zł</b> 1 16 363044	<b>363,51 zł</b> 1 12 320987	
108	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>84,71 zł</b> 5 60 363856	<b>100,80 zł</b> 4 48 363857	<b>124,40 zł</b> 1 - -	<b>146,58 zł</b> 1 27 359035	<b>193,52 zł</b> 1 24 252888	<b>294,03 zł</b> 1 16 363047	<b>371,35 zł</b> 1 - -	
114	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>86,54 zł</b> 4 48 322527	<b>102,83 zł</b> 4 48 229146	<b>125,12 zł</b> 1 32 105233	<b>149,21 zł</b> 1 25 105234	<b>179,90 zł</b> 1 20 105286	<b>290,75 zł</b> 1 15 105272	<b>374,32 zł</b> 1 11 322155	
127	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>97,85 zł</b> 4 48 359039	<b>113,51 zł</b> 1 - -	<b>129,13 zł</b> 1 27 248785	<b>159,46 zł</b> 1 24 316245	<b>189,70 zł</b> 1 19 363048	<b>296,45 zł</b> 1 12 363049		
133	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>99,92 zł</b> - - -	<b>115,02 zł</b> 1 - -	<b>132,00 zł</b> 1 - -	<b>159,83 zł</b> 1 24 316407	<b>191,52 zł</b> 1 - -	<b>299,46 zł</b> 1 12 261705	<b>381,45 zł</b> - - -	
140	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>107,11 zł</b> 1 33 321726	<b>125,45 zł</b> 1 30 244820	<b>139,25 zł</b> 1 24 248766	<b>174,21 zł</b> 1 20 51565	<b>213,66 zł</b> 1 16 105274	<b>331,91 zł</b> 1 12 244817	<b>424,47 zł</b> 1 9 261704	
159	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>120,08 zł</b> 1 27 311017	<b>140,17 zł</b> 1 25 363050	<b>153,57 zł</b> 1 20 363052	<b>187,47 zł</b> 1 16 359041	<b>230,77 zł</b> 1 - -	<b>356,42 zł</b> 1 11 312078	<b>456,01 zł</b> 1 8 363054	<b>472,83 zł</b> - - -
169	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>138,83 zł</b> 1 25 311018	<b>147,87 zł</b> 1 22 248747	<b>162,05 zł</b> 1 19 216642	<b>201,03 zł</b> 1 16 105275	<b>249,02 zł</b> 1 12 105287	<b>369,33 zł</b> 1 10 252530	<b>469,73 zł</b> 1 8 311024	<b>486,14 zł</b> 1 6 261702
194	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>144,41 zł</b> 1 19 359042	<b>167,19 zł</b> 1 17 248751	<b>180,03 zł</b> 1 14 248767	<b>224,19 zł</b> 1 12 248772	<b>264,95 zł</b> 1 - -	<b>401,62 zł</b> 1 - -	<b>514,12 zł</b> 1 6 363055	<b>591,26 zł</b> - - -
219	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>161,74 zł</b> 1 16 322547	<b>186,45 zł</b> 1 14 248752	<b>203,77 zł</b> 1 12 311050	<b>247,30 zł</b> 1 11 216641	<b>293,79 zł</b> 1 9 105282	<b>433,88 zł</b> 1 8 105276	<b>555,59 zł</b> 1 6 105283	<b>611,09 zł</b> 1 5 261744
245	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code		<b>197,27 zł</b> 1 - -	<b>218,48 zł</b> 1 11 303297	<b>271,38 zł</b> 1 9 248773	<b>305,64 zł</b> 1 - -	<b>463,48 zł</b> 1 6 322533	<b>586,78 zł</b> - - -	<b>623,76 zł</b> - - -
273	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>183,54 zł</b> 1 11 322157	<b>203,94 zł</b> 1 10 248754	<b>239,62 zł</b> 1 9 248768	<b>285,21 zł</b> 1 8 105279	<b>317,47 zł</b> 1 6 322534	<b>467,99 zł</b> 1 5 105278	<b>592,54 zł</b> 1 5 105277	<b>636,43 zł</b> 1 - -
324	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code		<b>278,58 zł</b> 1 6 321729	<b>309,54 zł</b> 1 5 248770	<b>344,47 zł</b> 1 5 216640	<b>422,03 zł</b> 1 5 248783	<b>572,33 zł</b> 1 4 211935	<b>729,89 zł</b> 1 16 263977	<b>835,81 zł</b> 1 16 262691
356	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code			<b>319,92 zł</b> 1 6 322166	<b>374,07 zł</b> 1 5 248777	<b>483,73 zł</b> 1 4 248784	<b>646,84 zł</b> 1 18 322529	<b>782,95 zł</b> 1 16 262694	<b>894,72 zł</b> 1 - -
406	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code			<b>362,77 zł</b> 1 4 359043	<b>420,31 zł</b> 1 4 312427	<b>546,14 zł</b> 1 18 360840	<b>721,74 zł</b> 1 16 305696	<b>865,95 zł</b> 1 16 306264	<b>986,74 zł</b> 1 - -
456	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code			<b>404,45 zł</b> 1 16 360842	<b>466,53 zł</b> 1 16 360843	<b>713,58 zł</b> 1 16 360844	<b>846,31 zł</b> 1 12 306254	<b>987,80 zł</b> 1 12 360850	<b>1 136,01 zł</b> 1 - -
508	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code			<b>450,59 zł</b> 1 16 360854	<b>514,65 zł</b> 1 14 360855	<b>686,93 zł</b> 1 12 360856	<b>929,51 zł</b> 1 10 262700	<b>1 091,17 zł</b> 1 8 360858	<b>1 254,83 zł</b> 1 8 262702
558	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code			<b>509,64 zł</b> 1 12 369182	<b>560,93 zł</b> 1 10 360860	<b>732,80 zł</b> 1 10 371200	<b>1 007,06 zł</b> 1 8 360863	<b>1 189,91 zł</b> 1 - -	
610	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code			<b>541,05 zł</b> 1 10 360864	<b>609,00 zł</b> 1 8 360865	<b>752,62 zł</b> 1 8 360866	<b>1 045,93 zł</b> 1 - -	<b>1 241,46 zł</b> 1 - -	
712	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code					<b>826,20 zł</b> 1 - -	<b>1 152,40 zł</b> 1 - -	<b>1 373,87 zł</b> 1 4 262688	

In stock in small quantities

## ProRox PS 930 ALU

ProRox PS 930 ALU to uformowane segmenty izolacyjne z wełny skalnej pokryte wzmocnioną folią aluminiową.



Aplikacja:

Otuliny przeznaczone są do izolacji cieplnej rurociągów wewnątrz statków, urządzeń offshore oraz do zastosowań w przemyśle lekkim.

NEW



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



In stock in small quantities

średnice	grubość	20	30	40	50
15	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>17,90 zł</b> 48 576 347581	<b>26,08 zł</b> 25 300 347582		
18	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>18,26 zł</b> 42 504 347586	<b>27,23 zł</b> 25 300 347587		
22	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>19,58 zł</b> 36 432 347589	<b>27,52 zł</b> 20 240 347591	<b>40,41 zł</b> 13 156 347592	
28	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>20,68 zł</b> 30 360 347595	<b>28,12 zł</b> 20 240 347596	<b>41,61 zł</b> 12 144 347598	
35	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>21,54 zł</b> 25 300 347600	<b>31,26 zł</b> 16 192 347603	<b>44,62 zł</b> 9 108 347605	
42	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>23,31 zł</b> 20 240 347606	<b>32,45 zł</b> 12 144 347608	<b>46,45 zł</b> 9 108 347609	<b>56,47 zł</b> 6 72 347610
48	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>24,99 zł</b> 16 192 347612	<b>34,88 zł</b> 12 144 347615	<b>47,64 zł</b> 9 108 347616	<b>63,32 zł</b> 6 72 347617

średnice	grubość	20	30	40	50
54	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>26,64 zł</b> 16 192 347618	<b>37,66 zł</b> 10 120 347621	<b>53,74 zł</b> 8 96 347622	<b>68,82 zł</b> 8 60 347634
60	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code	<b>29,87 zł</b> 12 144 347635	<b>41,50 zł</b> 9 108 347636	<b>58,66 zł</b> 6 72 347637	<b>69,43 zł</b> 5 60 347638
76	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code		<b>52,46 zł</b> 7 84 347639	<b>73,31 zł</b> 5 60 347641	
89	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Pallet code		<b>55,20 zł</b> 6 72 347645		

In stock in small quantities

## ProRox WM 950



ProRox WM 950 to wytrzymała mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną siatką i drutem ze stali nierdzewnej (SW) oraz/lub ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Maty na siatce przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych wystawionych na warunki zewnętrzne, np. na rurociągach zewnętrznych oraz na urządzeniach w zakładach petrochemicznych i rafineriach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
	40	1000	5500	186720	●	PAL	5.50	1	115.50	21	1	24	2772.00	3.958	<b>67,83 zł</b>
	50	1000	4000	186722	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	<b>75,37 zł</b>
	60	1000	3500	186724	●	PAL	3.50	1	73.50	21	1	24	1764.00	3.958	<b>86,87 zł</b>
	80	1000	3000	186728	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	<b>104,20 zł</b>
	100	1000	2500	186732	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	<b>127,66 zł</b>
ALU	50	1000	4000	174002	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	<b>98,90 zł</b>
ALU	100	1000	2500	174007	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	<b>151,88 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox WM 960



ProRox WM 960 to luźno związana, wytrzymała mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności. Na zamówienie dostępne jest pokrycie siatką i drutem ze stali nierdzewnej (SW) oraz/lub okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Maty na siatce są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych wystawionych na warunki zewnętrzne, np. na rurociągach zewnętrznych, reaktorach i piecach w zakładach petrochemicznych i rafineriach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
	30	1000	6000	210196	●	PAL	6.00	1	126.00	21	1	24	3024.00	3.958	<b>61,94 zł</b>
	40	1000	5000	210197	●	PAL	5.00	1	105.00	21	1	24	2520.00	3.958	<b>76,10 zł</b>
	50	1000	4000	210199	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	<b>86,87 zł</b>
	60	1000	3000	210200	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	<b>100,79 zł</b>
	70	1000	2500	210201	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	<b>109,42 zł</b>
	80	1000	2500	210202	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	<b>125,83 zł</b>
	90	1000	2000	210203	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	<b>135,30 zł</b>
	100	1000	2000	210204	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	<b>148,69 zł</b>
ALU	50	1000	4000	174034	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	<b>109,18 zł</b>
ALU	100	1000	2000	173950	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	<b>176,98 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox WM 970



ProRox WM 970 to wytrzymała mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności. Na zamówienie dostępne jest pokrycie siatką i drutem ze stali nierdzewnej (SW) oraz/lub okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Maty na siatce są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych narażonych na drgania i wystawionych na warunki zewnętrzne, np. na rurociągach zewnętrznych, reaktorach i piecach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
50	1000	4000	355896	▲	PAL	4.00	1	84.00	21	4	20	1680.00	4.75	<b>105,96 zł</b>
60	1000	3000	355897	▲	PAL	3.00	1	63.00	21	5	20	1260.00	4.75	<b>122,91 zł</b>
80	1000	2500	355900	▲	PAL	2.50	1	52.50	21	4	20	1050.00	4.75	<b>153,49 zł</b>
100	1000	2000	355902	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	4	20	840.00	4.75	<b>181,41 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox WM 920



ProRox WM 920 to luźno związana mata ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem.

Aplikacja:

Maty na siatce są przeznaczone do izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
50	500	4500	186707	●	PAL	4.50	2	94.50	21	1	24	2268.00	3.958	<b>64,50 zł</b>
60	500	4000	186709	▲	PAL	4.00	2	84.00	21	7	24	2016.00	3.958	<b>71,62 zł</b>
80	500	3500	186713	▲	PAL	3.50	2	73.50	21	6	24	1764.00	3.958	<b>92,84 zł</b>
100	500	2500	173910	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	<b>112,59 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 550



ProRox SL 550 to mocna i sztywna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych wystawionych na obciążenia mechaniczne, np. na dachach zbiorników.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	26	1497.60	3.653	<b>75,05 zł</b>
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	26	1248.00	3.653	<b>88,79 zł</b>
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	26	998.40	3.653	<b>121,91 zł</b>
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	26	748.80	3.653	<b>149,58 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 586



ProRox SL 586 to sztywna i odporna na nacisk płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej instalacji przemysłowych osiągających wysokie temperatury, na powierzchniach wystawionych na obciążenie ruchem pieszym, a także na konstrukcjach wystawionych na znaczne obciążenia mechaniczne, np. na dachach zbiorników.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	26	1965.60	3.653	<b>88,49 zł</b>
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	26	1622.40	3.653	<b>105,61 zł</b>
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	26	1248.00	3.653	<b>125,00 zł</b>
80	600	1000	287297	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	26	936.00	3.653	<b>171,61 zł</b>
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	26	811.20	3.653	<b>210,55 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 920



ProRox SL 920 to mocna i elastyczna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej na powierzchniach poziomych i pionowych, które wymagają stabilnej warstwy izolacyjnej — np. na ścianach zbiorników i innych naczyń.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
40	600	1000	174488	■	PAL	7.20	12	180.00	25	1	26	4680.00	8.636	<b>31,69 zł</b>
50	600	1000	174491	■	PAL	4.80	8	144.00	30	1	26	3744.00	9.091	<b>38,60 zł</b>
60	600	1000	174496	■	PAL	4.80	8	120.00	25	1	26	3120.00	8.636	<b>48,04 zł</b>
80	600	1000	174499	■	PAL	3.60	6	90.00	25	1	26	2340.00	8.636	<b>61,39 zł</b>
100	600	1000	174501	■	PAL	2.40	4	72.00	30	1	26	1872.00	8.636	<b>80,01 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 930

ProRox SL 930 to półsztywna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).



Aplikacja:

Płyta przeznaczona jest do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej na powierzchniach poziomych i pionowych, które wymagają stabilnej warstwy izolacyjnej – np. na ścianach zbiorników i innych naczyń, a także kolumnach technologicznych.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
40	600	1000	174566	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	26	1872.00	3.653	<b>39,18 zł</b>
50	600	1000	174568	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	26	1560.00	3.653	<b>47,76 zł</b>
60	600	1000	174570	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	26	1248.00	3.653	<b>52,67 zł</b>
80	600	1000	174573	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	26	936.00	3.653	<b>74,62 zł</b>
100	600	1000	174576	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	26	780.00	3.653	<b>90,96 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 950

ProRox SL 950 to sztywna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).



Aplikacja:

Płyta przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej odpornej na wysokie temperatury w instalacjach przemysłowych, m.in. na ścianach zbiorników i innych naczyń, a także kolumnach technologicznych.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
40	600	1000	174589	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	26	1872.00	3.653	<b>51,25 zł</b>
50	600	1000	174590	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	26	1560.00	3.653	<b>59,17 zł</b>
60	600	1000	174591	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	26	1248.00	3.653	<b>72,88 zł</b>
80	600	1000	174592	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	26	936.00	3.653	<b>95,71 zł</b>
100	600	1000	174593	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	26	780.00	3.653	<b>117,20 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 960

ProRox SL 960 to mocna i sztywna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).



Aplikacja:

Płyta przeznaczona jest do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej instalacji przemysłowych osiągających wysokie temperatury, m.in. na kotłach, zbiornikach, a także kolumnach technologicznych i kanałach spalin.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
40	600	1000	174639	■	PAL	6.00	10	72.00	12	1	26	1872.00	3.653	<b>61,03 zł</b>
50	600	1000	174640	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	26	1497.60	3.653	<b>72,84 zł</b>
60	600	1000	174645	●	PAL	3.60	6	50.40	14	1	26	1310.40	3.653	<b>86,21 zł</b>
80	600	1000	174651	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	26	936.00	3.653	<b>118,35 zł</b>
100	600	1000	174655	●	PAL	2.40	4	28.80	12	1	26	748.80	3.653	<b>145,21 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 970

ProRox SL 970 to mocna i sztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej.



Aplikacja:

Płyta przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej konstrukcji osiągających wysokie temperatury, m.in. piekarniki, kotły i kanały wylotowe.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
50	600	1000	174691	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	26	1497.60	3.653	<b>83,77 zł</b>
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	26	748.80	3.653	<b>166,99 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox GR 903



ProRox GR 903 to materiał izolacyjny ze skalnej wełny mineralnej w postaci granulatu.

Aplikacja:

Produkt przeznaczony do izolacji cieplnej i akustycznej chłodni oraz stacji separacji powietrza. Może być również zastosowany do izolacji instalacji przemysłowych gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury m. in. w postaci wypełnień w komorach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)

Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Minimalne zamówienie [PAL]	KG	Ilość palet/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
73435	▲	KG	1	240 na palecie	56	0.008	<b>20,05 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox LF 970D



ProRox LF 970D to luźno związany, impregnowany materiał izolacyjny ze skalnej wełny mineralnej.

Aplikacja:

Materiał przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w postaci wypełnień w komorach, połączeniach i na konstrukcjach o nieregularnym kształcie.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)

Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	KG	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
80	950	2650	108407	■	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 na palecie	8.57	<b>19,01 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU to odporna na ściskanie, elastyczna mata izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej o prostopadłym układzie włókien. Mata posiada z jednej strony warstwę folii aluminiowej, wzmocnioną włóknem szklanym.

### Aplikacja:

Mata przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych osiągających umiarkowanie wysokie temperatury — np. na rurach o dużej średnicy, zbiornikach, kanałach i urządzeniach technologicznych. ProRox MA 520 ALU jest niedostępny na paletach, ale zostanie tylko dostarczony w paczkach. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Minimalne zamówienie [PAL]	Objętość załadunkowa (m <sup>3</sup> )	Cena
50	500	5000	57260	■	PAC	5.00	2	1	0.275	<b>117,01 zł</b>
60	500	4500	61898	■	PAC	4.50	2	1	0.297	<b>150,42 zł</b>
80	500	3500	61897	■	PAC	3.50	2	1	0.308	<b>209,88 zł</b>
100	500	3000	61712	■	PAC	3.00	2	1	0.282	<b>239,88 zł</b>

● A - 2 dni robocze   ■ B - 10 dni roboczych   ▲ C - Ustalane indywidualnie

# Izolacja morska i offshore - grupa produktów SeaRox

## SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 to lekka płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) lub z tkaniny szklanej (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji stalowych o klasyfikacji ogniowej „A”, gdzie ważne jest stosowanie lekkich komponentów, np. w budownictwie statków pasażerskich, okrętów wojennych lub statków zaopatrzenia dla instalacji morskich.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	70	600	1000	205406	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	14	1075.20	6.92	<b>121,93 zł</b>
ALU-G	70	600	1000	352944	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	19	14	1075.20	6.92	<b>182,92 zł</b>
GW-A	70	600	1000	351949	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	14	1075.20	6.92	<b>187,73 zł</b>
PLAIN	70	600	1000	205350	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	14	1075.20	6.92	<b>99,55 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 to lekka płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) lub z tkaniny szklanej (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji stalowych o klasyfikacji ogniowej „A”, gdzie ważne jest stosowanie lekkich komponentów, np. w budownictwie statków pasażerskich, okrętów wojennych lub statków zaopatrzenia dla instalacji morskich.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	35	600	1000	269982	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.6	<b>106,98 zł</b>
ALU	70	600	1000	205425	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.6	<b>167,58 zł</b>
ALU-G	70	600	1000	352945	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	25	25	960.00	3.5	<b>219,94 zł</b>
GW-A	35	600	1000	352676	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.6	<b>160,57 zł</b>
GW-A	70	600	1000	351952	■	PAL	2.40	4	38.40	16	1	25	960.00	3.5	<b>224,73 zł</b>
PLAIN	35	600	1000	269981	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.6	<b>89,57 zł</b>
PLAIN	70	600	1000	205414	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.6	<b>149,27 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 to lekka płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) lub z tkaniny szklanej (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji stalowych o klasyfikacji ogniowej „A”, gdzie ważne jest stosowanie lekkich komponentów, np. w budownictwie statków pasażerskich, okrętów wojennych lub statków zaopatrzenia dla instalacji morskich.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	30	600	1000	289998	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	<b>92,88 zł</b>
ALU-G	30	600	1000	352949	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	20	25	2400.00	3.6	<b>153,37 zł</b>
GW-A	30	600	1000	351956	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	<b>158,16 zł</b>
PLAIN	30	600	1000	289999	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	<b>77,35 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox FM 6020 ALU



SeaRox FM 6020 ALU to lekka i elastyczna mata ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony warstwą wzmocnionej folii aluminiowej. Na zamówienia dostępne są pokrycia z tkaniny szklanej (GW200, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:

Mata przeznaczona do konstrukcji stalowych o klasyfikacji ogniowej „A”, gdzie ważne jest stosowanie lekkich komponentów, np. w budownictwie statków pasażerskich, okrętów wojennych lub statków zaopatrzenia dla instalacji morskich.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU-G	70	1000	3200	352985	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	16	1331.20	5.4	<b>191,99 zł</b>
GW-A	70	1000	3200	351994	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	16	1331.20	5.4	<b>196,77 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox FM 6030 ALU



SeaRox FM 6030 ALU to lekka mata ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Mata przeznaczona do konstrukcji stalowych o klasyfikacji ogniowej „A”, gdzie ważne jest stosowanie lekkich komponentów, np. w budownictwie statków pasażerskich, okrętów wojennych lub statków zaopatrzenia dla instalacji morskich.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	30	1000	7000	288845	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	<b>71,52 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU to lekka i elastyczna mata ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną z tkaniny szklanej (GW200, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:

Mata przeznaczona do konstrukcji stalowych o klasyfikacji ogniowej „A”, gdzie ważne jest stosowanie lekkich komponentów, np. w budownictwie statków pasażerskich, okrętów wojennych lub statków zaopatrzenia dla instalacji morskich.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	35	1000	6400	333944	■	PAL	6.40	1	166.40	26	1	16	2662.40	5.4	<b>87,49 zł</b>
ALU	50	1000	5000	237999	■	PAL	5.00	1	130.00	26	1	16	2080.00	5.4	<b>124,89 zł</b>
ALU-G	35	1000	6400	352946	▲	PAL	6.40	1	166.40	26	12	16	2662.40	5.4	<b>156,04 zł</b>
ALU-G	50	1000	5000	352953	▲	PAL	5.00	1	130.00	26	11	16	2080.00	5.4	<b>176,01 zł</b>
ALU-G	70	1000	3200	352966	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	12	16	1331.20	5.4	<b>208,76 zł</b>
GW-A	35	1000	6400	352265	■	PAL	6.40	1	166.40	26	1	16	2662.40	5.4	<b>158,96 zł</b>
GW-A	50	1000	5000	351971	■	PAL	5.00	1	130.00	26	1	16	2080.00	5.4	<b>180,80 zł</b>
GW-A	70	1000	3200	351977	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	12	16	1331.20	5.4	<b>213,81 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox FM 6050 ALU



SeaRox FM 6050 ALU to lekka i elastyczna mata ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony warstwą wzmocnionej folii aluminiowej. Na zamówienia dostępne są pokrycia z tkaniny szklanej (GW200, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:

Mata przeznaczona do konstrukcji stalowych o klasyfikacji ogniowej „A”, gdzie ważne jest stosowanie lekkich komponentów, np. w budownictwie statków pasażerskich, okrętów wojennych lub statków zaopatrzenia dla instalacji morskich.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU-G	30	1000	7000	352968	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	16	2912.00	5.4	<b>160,57 zł</b>
ALU-G	75	1000	2800	352974	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	16	1164.80	5.4	<b>258,01 zł</b>
GW-A	30	1000	7000	352270	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	16	2912.00	5.4	<b>165,62 zł</b>
GW-A	75	1000	2800	351982	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	16	1164.80	5.4	<b>263,08 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 to pólszytwna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) lub z tkaniny szklanej (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:  
Płyta przeznaczona do izolacji akustycznej grodzi i pokładów.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	50	600	1000	119651	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	27	1555.20	3.45	<b>95,79 zł</b>
GW-A	50	600	1000	352347	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	24	26	1497.60	3.45	<b>193,84 zł</b>
PLAIN	50	600	1000	226280	■	PAL	6.00	10	150.00	25	1	11	1650.00	8.636	<b>46,82 zł</b>
PLAIN	100	600	1000	249316	■	PAL	3.00	5	75.00	25	1	11	825.00	8.636	<b>93,74 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 to pólszytwna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU), czarnym welonem szklanym (TB) oraz z tkaniny szklanej (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:  
Płyta przeznaczona do izolacji akustycznej grodzi i pokładów.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	50	600	1000	116062	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	25	1440.00	3.6	<b>112,97 zł</b>
PLAIN	30	600	1000	116056	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	18	25	2400.00	3.6	<b>58,90 zł</b>
PLAIN	50	600	1000	116058	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	25	1440.00	3.6	<b>73,82 zł</b>
TB	50	600	1000	370830	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	1	21	1209.60	3.6	<b>122,45 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 to półsztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej o specjalnej strukturze włókien pozwalającej uzyskać optymalną dynamiczną sztywność.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji akustycznej pokładów pływających. Jest częścią systemów pokładów pływających klasy A-60.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
PLAIN	30	600	1000	56270	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	4	26	2496.00	3.653	<b>74,88 zł</b>
PLAIN	40	600	1000	56285	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	4	26	1872.00	3.653	<b>86,40 zł</b>
PLAIN	50	600	1000	368875	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	4	26	1497.60	3.653	<b>97,90 zł</b>
PLAIN	60	600	1000	115771	■	PAL	1.80	3	46.80	26	1	25	1170.00	3.6	<b>117,52 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 to sztywna płyta z wełny skalnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną z neutralnej wełny szklanej (TN).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	30	1200	2000	67857	▲	PAL	96.00	1	96.00	0	4	26	2496.00	3.653	<b>100,44 zł</b>
PLAIN	30	600	1000	115856	▲	PAL	3.60	6	93.60	26	10	25	2340.00	3.6	<b>89,16 zł</b>
PLAIN	50	600	1000	115800	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	<b>168,43 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 to bardzo twarda i sztywna płyta z wełny skalnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie neutralnym welonem szklanym (TN).

Aplikacja:

Płyta ze szczególnym przeznaczeniem do produkcji paneli morskich jako płyta lub w formie ciętych lamelki. Sprawdza się w izolacji pokładów pływających w konstrukcjach z odciążającymi blachami stalowymi lub pokrytych wylewkami, wymagających dużej nośności.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
PLAIN	30	600	1000	115959	■	PAL	2.40	4	96.00	40	1	25	2400.00	3.6	<b>128,58 zł</b>
PLAIN	50	600	1000	116010	■	PAL	1.80	3	57.60	32	1	25	1440.00	3.6	<b>209,68 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 to pólstyrywna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) lub z tkaniny szklanej (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji stalowych i aluminiowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”.



Wyświetl szczegóły produktu online



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	25	600	1000	115709	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.6	<b>67,89 zł</b>
ALU	30	600	1000	115706	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	<b>78,73 zł</b>
ALU	40	600	1000	115707	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	25	1800.00	3.6	<b>88,78 zł</b>
ALU	50	600	1000	135117	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	<b>107,49 zł</b>
ALU	60	600	1000	205087	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	25	1200.00	3.6	<b>119,58 zł</b>
ALU	75	600	1000	119404	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	15	25	900.00	3.6	<b>151,20 zł</b>
ALU-G	25	600	1000	352954	▲	PAL	4.80	8	115.20	24	14	25	2880.00	3.6	<b>168,29 zł</b>
ALU-G	30	600	1000	352956	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	25	2400.00	3.6	<b>175,74 zł</b>
ALU-G	40	600	1000	352958	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	14	25	1800.00	3.6	<b>202,63 zł</b>
ALU-G	50	600	1000	352961	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	14	25	1440.00	3.6	<b>230,06 zł</b>
ALU-G	60	600	1000	352963	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	14	25	1200.00	3.6	<b>256,42 zł</b>
GW-A	25	600	1000	351887	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.6	<b>173,07 zł</b>
GW-A	30	600	1000	351890	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	25	2400.00	3.6	<b>180,54 zł</b>
GW-A	40	600	1000	351883	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	25	1800.00	3.6	<b>207,43 zł</b>
GW-A	50	600	1000	351888	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	<b>234,58 zł</b>
GW-A	60	600	1000	351428	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	25	1200.00	3.6	<b>261,21 zł</b>
GW200	25	600	1000	137346	▲	PAL	52.80	1	52.80	0	1	50	2640.00	1.8	<b>128,34 zł</b>
GW200	40	600	1000	138145	▲	PAL	33.60	1	33.60	0	1	50	1680.00	1.8	<b>149,15 zł</b>
GW200	60	600	1000	136643	▲	PAL	21.60	1	21.60	0	1	50	1080.00	1.8	<b>184,58 zł</b>
PLAIN	25	600	1000	115682	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.6	<b>59,09 zł</b>
PLAIN	30	600	1000	115704	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	<b>71,06 zł</b>
PLAIN	40	600	1000	115703	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	25	1800.00	3.6	<b>75,65 zł</b>
PLAIN	50	600	1000	130084	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	<b>99,20 zł</b>
PLAIN	60	600	1000	205082	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	25	1200.00	3.6	<b>108,22 zł</b>
PLAIN	75	600	1000	128826	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	15	25	900.00	3.6	<b>139,79 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 to sztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) lub z tkaniny szklanej (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji stalowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	30	600	1000	69059	▲	PAL	96.00	1	96.00	0	5	26	2496.00	3.653	<b>88,60 zł</b>
ALU	40	600	1000	60843	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	5	26	1872.00	3.653	<b>93,99 zł</b>
ALU	50	600	1000	66575	▲	PAL	3.00	5	60.00	20	4	26	1560.00	3.653	<b>114,93 zł</b>
GW200	30	600	1000	136959	▲	PAL	44.40	1	44.40	0	1	50	2220.00	1.8	<b>149,02 zł</b>
GW200	40	600	1000	137911	▲	PAL	33.60	1	33.60	0	1	50	1680.00	1.8	<b>154,47 zł</b>
PLAIN	30	600	1000	66574	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	5	26	2496.00	3.653	<b>76,57 zł</b>
PLAIN	40	600	1000	56290	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	5	26	1872.00	3.654	<b>81,61 zł</b>
PLAIN	50	600	1000	66306	■	PAL	3.00	5	60.00	20	1	26	1560.00	3.653	<b>102,01 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 to miękka i lekka płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) oraz z tkaniny szklanej (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	50	600	1000	116674	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.5	<b>77,03 zł</b>
ALU	100	600	1000	116669	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	18	12	864.00	7.5	<b>148,69 zł</b>
ALU-G	50	600	1000	358328	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	12	1152.00	6.4	<b>150,18 zł</b>
ALU-G	100	600	1000	358321	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	12	576.00	6.46	<b>216,25 zł</b>
GW-A	50	600	1000	351937	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.5	<b>154,96 zł</b>
GW-A	75	600	1000	352710	■	PAL	3.60	6	86.40	24	1	12	1036.80	7.5	<b>183,45 zł</b>
GW-A	100	600	1000	352703	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	12	864.00	7.5	<b>209,82 zł</b>
PLAIN	50	600	1000	251227	▲	PAL	10.80	18	324.00	30	3	11	3564.00	8.636	<b>44,03 zł</b>
PLAIN	100	600	1000	251226	▲	PAL	6.00	10	180.00	30	3	11	1980.00	8.636	<b>81,78 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 to pólstywna i sprężysta płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) oraz z tkaniny szklanej (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	30	600	1000	116691	■	PAL	9.60	16	153.60	16	1	14	2150.40	6.92	<b>62,04 zł</b>
ALU	50	600	1000	116692	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	14	1344.00	6.92	<b>80,69 zł</b>
ALU	100	600	1000	116693	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	14	672.00	6.92	<b>146,99 zł</b>
ALU-G	30	600	1000	352957	▲	PAL	9.60	16	153.60	16	20	14	2150.40	6.92	<b>138,99 zł</b>
ALU-G	50	600	1000	352942	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	19	14	1344.00	6.92	<b>162,96 zł</b>
GW-A	30	600	1000	351943	■	PAL	9.60	16	153.60	16	1	14	2150.40	6.92	<b>143,78 zł</b>
GW-A	50	600	1000	351894	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	14	1344.00	6.92	<b>167,75 zł</b>
PLAIN	30	600	1000	277482	■	PAL	9.00	15	144.00	16	1	14	2016.00	6.3	<b>49,43 zł</b>
PLAIN	30	600	1000	378069	■	PAL	10.80	18	172.80	16	1	24	4147.20	6.3	<b>49,43 zł</b>
PLAIN	50	600	1000	101720	■	PAL	7.20	12	144.00	20	1	11	1584.00	8.636	<b>42,89 zł</b>
PLAIN	100	600	1000	97676	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	11	792.00	8.636	<b>73,72 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 to luźno związana mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Mata na siatce przeznaczona jest do konstrukcji stalowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”, a także rur, kanałów wentylacyjnych i przepustów w przegrodach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
	45	1000	4000	99702	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	43	1548.00	2.05	<b>108,71 zł</b>
ALU	45	1000	4000	93932	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	43	1548.00	2.05	<b>116,66 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox WM 640

SeaRox WM 640 to luźno związana i wytrzymała mata ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).



Aplikacja:

Mata na siatce przeznaczona jest do konstrukcji stalowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”, a także rur, kanałów wentylacyjnych i przepustów w przegrodach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
30	1000	7000	99730	■	PAL	7.00	1	63.00	9	1	43	2709.00	2.05	<b>85,46 zł</b>
50	1000	4000	99718	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	43	1548.00	2.05	<b>123,99 zł</b>
75	1000	2500	202808	■	PAL	2.50	1	22.50	9	1	46	1035.00	2.05	<b>178,19 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU to mata izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej, w układzie lamelowym, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Mata lamelowa przeznaczona do izolacji ciepłej rur, zbiorników i kanałów wentylacyjnych.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)




Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Minimalne zamówienie [PAL]	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	30	1000	8000	12936	■	ROL	8.00	1	1	0.3	<b>99,52 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU to miękka wysoko sprężona i lekka mata ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej. Okładziny z tkaniny szklanej (GW-A, ALU-G) są dostępne na życzenie.

Aplikacja:

Mata przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	50	1000	3000	269260	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	16	2496.00	5.4	<b>51,87 zł</b>
ALU	100	1000	3000	269262	■	PAL	3.00	1	78.00	26	1	16	1248.00	5.4	<b>86,54 zł</b>
ALU-G	50	1000	7000	352947	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	16	2912.00	5.4	<b>141,12 zł</b>
ALU-G	100	1000	4000	352967	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	15	16	1664.00	5.4	<b>170,15 zł</b>
GW-A	50	1000	7000	352771	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	<b>145,92 zł</b>
GW-A	100	1000	4000	351970	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	15	16	1664.00	5.4	<b>174,94 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU to miękka, lekka mata wykonana z wełny szklanej. SeaRox MA 720 ALU jest dostarczana w postaci mocno skompresowanej rolki. Produkt standardowo dostarczany jest ze wzmocnioną folią aluminiową. Okładziny z tkaniny szklanej (GW-A, ALU-G) są dostępne na życzenie.

Aplikacja:

Mata przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	50	1000	7000	320570	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	<b>70,32 zł</b>
ALU-G	50	1000	7000	352978	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	16	2912.00	5.4	<b>145,92 zł</b>
GW-A	50	1000	7000	351973	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	<b>150,97 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU to miękka, sprężysta rolka wykonana z wełny skalnej. SeaRox MA 740 ALU jest dostarczana w postaci mocno skompresowanej rolki. Produkt standardowo dostarczany jest ze wzmocnioną folią aluminiową. Okładziny z tkaniny szklanej (GW-A, ALU-G) są dostępne na życzenie.

Aplikacja:

Mata przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Pokrycie	grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Ilość palet/Auto	Ilość/Auto	Objętość załadunkowa(m <sup>3</sup> )	Cena
ALU	30	1000	5000	116872	▲	PAL	10.00	2	220.00	22	15	16	3520.00	5.76	<b>69,39 zł</b>
ALU	50	1000	3000	116783	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	16	2496.00	5.4	<b>105,15 zł</b>
ALU-G	30	1000	7000	353671	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	15	2730.00	5.76	<b>152,85 zł</b>
ALU-G	50	1000	6000	353449	▲	PAL	6.00	1	156.00	26	12	16	2496.00	5.4	<b>165,09 zł</b>
GW-A	30	1000	7000	353276	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	15	2730.00	5.76	<b>157,63 zł</b>

● A - 2 dni robocze   ■ B - 10 dni roboczych   ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox Tape ALU



Taśma SeaRox Tape ALU to jednostronna taśma aluminiowa składająca się z nośnika z folii aluminiowej z klejem na bazie dyspersji akrylowej, wyłożona silikonowanym papierem.

Aplikacja:

Taśma służy do uszczelniania połączeń między produktami z wełny mineralnej SeaRox ALU i ALU-G oraz do zakończeń na powierzchniach metalowych.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	Rolls / box	m / roll	MOQ	Price / m
364164	50	50000	B	BOX	24	50	1	<b>2,12 zł</b>
365001	75	50000	B	BOX	16	50	1	<b>3,18 zł</b>
366952	100	50000	B	BOX	12	50	1	<b>4,24 zł</b>

## SeaRox Tape GW-A



SeaRox Tape GW-A to biała taśma kompozytowa z tkaniny szklanej na podkładzie z folii aluminiowej.

Aplikacja:

Taśma służy do uszczelniania połączeń między produktami z wełny mineralnej SeaRox GW200 i GW-A oraz do połączeń z powierzchniami metalowymi.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	Rolls / box	m / roll	MOQ	Price / m
367011	70	50000	B	BOX	12	50	1	<b>11,12 zł</b>

## SeaRox Tape ALU-G



SeaRox Tape ALU-G to samoprzylepna taśma aluminiowa o fakturze na podkładzie z tkaniny szklanej, wyłożona papierem silikonizowanym.

Aplikacja:

Taśma służy do uszczelniania połączeń między produktami z wełny skalnej SeaRox ALU i ALU-G.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	Rolls / box	m / roll	MOQ	Price / m
367020	75	45000	B	BOX	16	45	1	<b>7,04 zł</b>
367791	100	45000	B	BOX	12	45	1	<b>8,65 zł</b>

## SeaRox Glass cloth GW200



SeaRox Glass Cloth GW200 to biała tkanina szklana o wadze ok. 210 g/m2 dostarczana w rolkach.

Aplikacja:

Okładzina powinna być luźno nałożona na izolację z wełny skalnej j SeaRox jako powierzchnia końcowa.



[Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
349819	1000	100000	B	ROL	100	1	<b>46,33 zł</b>

## SeaRox Glass cloth ALU-G / GW-A

SeaRox Glass Cloth ALU-G / GW-A to kompozytowa tkanina szklana dostarczana w rolkach, składająca się z folii aluminiowej i tkaniny szklanej w jednym.



Aplikacja:

Okladzina powinna być luźno nałożona na izolację z wełny skalnej SeaRox jako powierzchnia końcowa, z tkaniną szklaną lub teksturowaną folią aluminiową jako stroną zewnętrzną.



 [Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
346051	1000	100000	B	ROL	100	1	<b>50,23 zł</b>

## SeaRox Acoustic foil

SeaRox Acoustic Foil to niezwykle wytrzymała i trwała folia o grubości 19 µm, o wysokiej odporności na działanie chemiczne mgieł olejowych.



Aplikacja:

Folia akustyczna stanowi część optymalnego systemu pochłaniania dźwięku zaprojektowanego specjalnie dla maszynowni, pompowni ładunkowych i podobnych zastosowań.



 [Wyświetl szczegóły produktu online](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
340540	1200	200000	B	ROL	240	1	<b>6,45 zł</b>

# Grupa produktów ProRox

## Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Dostaw<sup>1)</sup>

Potwierdzanie zamówień	
Złożenie zamówienia	Potwierdzenie zamówienia
Zamówienia elektroniczne (E-SHOP,EDI)	W ciągu 3 godzin - w dni robocze, w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta (8:00 - 16:00)
Zamówienia mailowe	W ciągu 24 godzin - w dni robocze, w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta (8:00 - 16:00)

Wielkość zamówienia			
Sposób dostawy	Rodzaj opakowania	Ilość minimalna (dostawa w jedno miejsce rozładunku)	Dostawa pełnopojazdowa (szczegółowe dane w cenniku)
Dostawa na koszt ROCKWOOL Polska	Palety – płyty ProRox SL 920	6 palet	11 palet
	Palety – pozostałe płyty ProRox SL	13 palet	26 palet
	Palety, rolki, worki, paczki – miks izolacji technicznych	12 palet	24 palety
	Rolki, worki, paczki, palety – miks produktów technicznych	7000 zł wg cen netto	95 m <sup>3</sup> transportowych (całe auto)
Usługa kurierska – płatna wg tabeli opłat dostępnej na <a href="http://www.rockwool.pl">www.rockwool.pl</a>	Produkty w paczkach lub kartonach	1 paczka lub karton	–
	Produkty na paletach	1 paleta	–
C (pozacennikowe/specjalne)	Wszystkie	2 tony dla produktów ProRox; dla produktów SeaRox - do ustalenia z menadżerem sprzedaży	–

Przewidywane terminy dostaw		
Grupa produktowa	Dostawy pełnopojazdowe	Dostawy częściowe
A	2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji	Jak dla dostaw pełnopojazdowych + do 2 dni roboczych
B	10 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji	
C (pozacennikowe/specjalne)	Ustalane indywidualnie	

Zmiany lub anulacje potwierdzonych zamówień		
Grupa produktowa	Termin zmian lub anulacji zamówienia bez dodatkowych opłat	Oplaty wynikające ze zmian lub anulacji zamówienia po terminie
A	Do 2 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia, ale nie później niż godz. 8:00 2 dni robocze przed datą dostawy	100 PLN <sup>2)</sup>
B	Do 2 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia, ale nie później niż 10 dni roboczych przed datą dostawy	200 PLN <sup>2)</sup>
C (pozacennikowe/specjalne)	Do 2 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia, ale nie później niż 10 dni roboczych przed datą dostawy	100% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Pełny tekst Ogólnych Warunków Dostaw ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. jest dostępny na stronie [www.rockwool.pl](http://www.rockwool.pl)

<sup>2)</sup> +ewentualne koszty transportu, załadunku i rozładunku oraz magazynowania

Przedłużony rozładunek powyżej 3 godzin jest równoznaczny ze zgodą na obciążenie klienta kosztami 50 PLN za każdą kolejną rozpoczętą godzinę rozładunku.

# Informacje kontaktowe dla grupy produktów ProRox

## Jacek Hoppe



## Mariusz Sułowski

**W sprawie warunków dostaw dla grupy produktów SeaRox prosimy o kontakt z Jacek Hoppe Regional Sales Manager.**



### Zespół Sprzedaży

**Mariusz Sułowski**  
Regional Sales Manager  
Poland South / Czech Republic / Slovakia  
tel.: +48 601 390 129  
e-mail: mariusz.sulowski@rockwool.com

**Jacek Hoppe**  
Regional Sales Manager North  
tel.: +48 601 587 907  
e-mail: jacek.hoppe@rockwool.com

### ROCKWOOL Technical Insulation

**ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.**  
ul. Kwiatowa 14  
66-131 Cigacice  
rti.rockwool.com

### Dział Serwisu Technicznego

pn. – pt. 8.00-16.00  
**Michał Grzegorzczak**  
e-mail: michal.grzegorzczak@rockwool.com  
tel.: 603 880 254

### Składanie zamówień

telefon grupowy: 68 38 50 392  
e-mail: techniczne.isolacje@rockwool.pl

# ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation, jako organizacja stanowiąca część Grupy ROCKWOOL, jest światowym liderem na rynku izolacji technicznych. W ramach grup produktowych: ProRox dla przemysłu i energetyki oraz SeaRox dla sektora morskiego i przybrzeżnego, nasi doradcy i eksperci oferują pełną gamę produktów i systemów do izolacji termicznej i ochrony przeciwpożarowej dla różnych typów instalacji.

Jako Grupa ROCKWOOL czujemy się zobowiązani do poprawy warunków życia każdego, kto korzysta z naszych produktów i rozwiązań. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na rozwiązywanie wielu z najistotniejszych dziś wyzwań w zakresie zrównoważonego budownictwa: od redukcji zużycia energii i zanieczyszczenia hałasem, przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego, do skutecznej walki z niedostatkami wody oraz powodzią. Szeroka gama naszych produktów i rozwiązań odzwierciedla różnorodność potrzeb mieszkańców naszego globu, wspierając jednocześnie naszych partnerów w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.

Wełna skalna to niezwykle wszechstronny materiał, stanowiący podstawę wszystkich naszych działań. Z zespołem około 11 700 pełnych zaangażowania kolegów i koleżanek z ponad 39 krajów jesteśmy światowym liderem w produkcji kompleksowych rozwiązań z wełny skalnej. Od izolacji budowlanych, akustycznych sufitów oraz zewnętrznych okładzin fasadowych, przez zmodyfikowane włókna do zastosowań przemysłowych i nowatorskie rozwiązania ogrodnicze, aż do izolacji dla energetyki oraz przemysłu przetwórczego, morskiego i

przybrzeżnego.

Wszystkie przytoczone tu opinie i analizy są zgodne z zakresem posiadanej przez nas wiedzy eksperckiej i są jak najbardziej aktualne. Przykłady zastosowań zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych, bez uwzględnienia przypadków niestandardowych, o odmiennej specyfice. ROCKWOOL Technical Insulation przywiązuje wielką wagę do ciągłego rozwoju swoich produktów, stale pracując nad ich innowacyjnością, bez uprzedniego powiadomienia. Mając świadomość, że nasze bogate doświadczenie i wiedza stale rośnie, zdecydowanie zalecamy korzystanie z aktualnych edycji naszych publikacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących specjalnych zastosowań naszych produktów lub innych pytań technicznych, prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży ROCKWOOL Technical Insulation lub odwiedzenie naszej strony internetowej: [rti.rockwool.com](http://rti.rockwool.com).



**ROCKWOOL Technical Insulation**  
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice  
[rti.rockwool.com](http://rti.rockwool.com)



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® i ProRox® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ROCKWOOL International A/S. Korzystanie z nich wymaga uprzedniego zezwolenia na piśmie. ROCKWOOL Technical Insulation zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszej broszurze bez uprzedzenia.